

Geberit AS

**Porsgrund Glow Rimfree® 67, høy modell, skruehull**

**1. PRODUKTBESKRIVELSE**

Porsgrund Glow Rimfree 67 med åpen S-lås er helt uten spylekant. Det gjør at bakterier og smuss ikke har noen steder å gjemme seg, og klosettet blir enklere å rengjøre og mer hygienisk. Klosettet har stor fot som dekker gamle merker i gulv. Kan også leveres med avløpsmansjett for tilkobling vaskemaskin eller servant. Velg tilkobling venstre eller høyre sett forfra. Monteres med medfølgende skruer i gulvet. Klosettet har hel systernekappe med separat innersisterne i plast. Slik unngår man kondens på systernekappen og får en mer lydsvak påfylling. Fresh WC som gir en frisk duft og gjør rengjøringen enklere er standard. Duftstaven legges i via spyleknappen. Sete bestilles separat. Sitte høyde uten sete 460 mm. 4/2 liter spyling. Porsgrund Glow har den rengjøringsvennlige Porsgrund Smart glasuren.

**Geberit varenummer:** Se side 2

**Dimensjon:** Se side 3

**Farge:** Hvit

**Overflatebehandling:** Porsgrund Smart glasur

**Øvrige opplysninger:** Enkel- og dobbelspyling



**2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD**

**Rengjøring og rengjøringsmetoder for overflateprodukter**

- Glaserte overflater er lette å holde rene, og tåler de fleste kjemikalier. Ved hyppig rengjøring oppstår det aldri rengjøringsproblemer. Bruk vanlige rengjøringsmidler.
- Unngå imidlertid rengjøringsmiddel på spyleknappen, bruk i stedet varmt vann og såpe og tørk av med en klut etterpå.
- Dette er fordi rengjøringsmidler for porselen ikke er egnet for forkrommede detaljer/plastmaterialer, og kan forårsake sprekker i spyleknappen ved hyppig bruk.
- Rengjøringsredskap som inneholder harde slipemidler, for eksempel stålull eller fibersvamp, må ikke brukes. Etsende stoffer og sterke syrer, for eksempel saltsyre eller svovelsyre, og sterke alkalier som kaustisk soda bør ikke brukes. Kraner som drypper og toaletter som renner bør repareres snarest mulig.
- I hus som står uoppvarmet om vinteren, må toalettets spylesisterne tømmes og tørkes. Hell 3–4 desiliter frostvæske i vannlåsen, og dekk vannspeilet med matolje eller plastfolie for å forhindre fordampning.

**Ettersyn/kontroll**

Jevnlig rengjøring

**Vedlikeholdsinstruks og -intervall**

Geberit garanterer reservedeler i 10 år etter at produksjon stanser. (Slitedeler)

Geberit AS

**Porsgrund Glow Rimfree® 67, høy modell, skruehull**

**3. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER**

**Antatt teknisk levetid uten utskiftninger**

**Garanti og vilkår**

Iht. forbrukerkjøpsloven

**Fuktbestandighet**

God

**Renholdsvennlighet**

God

**Øvrige opplysninger**

Geberit varenummer:

---

3826701301    Hvit    6002882

---

3526701301    Hvit    6002881

---

3846701301    Hvit    6002878

---


3856701301    Hvit    6002879

---

**Porsgrund Glow Rimfree® 67, høy modell, skruehull**

**4. TEKNISK SERVICE**

<b>Produsent/importør</b>	Geberit AS
<b>Postadresse</b>	Luhrtoppen 2
<b>Postnr. og poststed</b>	1470 Lørenskog
<b>E-mejl / Webb</b>	<a href="mailto:order.no@geberit.com">order.no@geberit.com</a> <a href="http://www.porsgrundbad.no">www.porsgrundbad.no</a>



Porselensproduktenes hovedmål tol. ±2%